

Mujeres

y ADICCIONES

Las mujeres y las adicciones.
Información estadística sobre el
consumo de alcohol, tabaco y
drogas en México

Lic. María Isabel Velasco Ramos

Directora General del CEAMEG


Mayo de 2013



Contexto mundial

- Las adicciones se han vuelto un problema de salud pública al generar y potenciar riesgos de muerte en la población, esto se ha observado en todo el mundo, aunque los niveles se diferencian por regiones.
- Se estima que en 2010 entre 153 millones y 300 millones de personas de 15 a 64 años (entre el 3,4% y el 6,6% de la población mundial de ese grupo de edad) consumieron una sustancia ilícita por lo menos una vez en el último año. (UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas 2012)
- Una tendencia alarmante entre las mujeres ha sido el consumo ilícito de tranquilizantes y sedantes. En América del Sur y Centroamérica la prevalencia de consumo en algún momento de la vida era del 6.6% entre las mujeres y del 3.8% entre los hombres, mientras que las tasas de prevalencia correspondientes en Europa eran del 13.0% entre las mujeres y el 7.9% entre los hombres.

Proporción de muertes por sexo según el consumo de sustancias adictivas en el mundo 2004




Fuente: CEAMEG con base en OMS 2008

Sobre el consumo del tabaco por parte de las mujeres en México...


- 21.7 por ciento de las mujeres y hombres mayores de 12 años en México es fumadora activa (17.3 millones)
- En el año 2011 se registró que 5.2 millones de mujeres mexicanas eran fumadoras activas
- La edad de inicio de consumo diario es de 21.7 años en mujeres
- Las mujeres consumen en promedio 5.6 cigarros al día
- 8.6 por ciento de mujeres fumadoras tienen niveles altos de adicción

Prevalencia de fumadoras y fumadores adolescentes y adultos, 2002-2011


✓1.7 millones de **adolescentes** eran fumadores activos en el año 2011.



✓15.6 millones de mujeres y hombres **adultos** eran fumadores activos en 2011.




Porcentaje de mujeres con adicción al tabaco por grupos de edad, 2011



Fuente: CEAMEG con base en Encuesta Nacional de Adicciones 2011


El tiempo que tarda una mujer fumadora en encender su primer cigarro del día es uno de los indicadores más importantes de adicción

Porcentaje de mujeres y hombres con consumo alto de alcohol en el último año, México, 2011



Fuente: CEAMEG con base en Encuesta Nacional de Adicciones 2011


Cambios en el tiempo en el consumo y la dependencia al alcohol por parte de las mujeres, 2002-2011



*No se tiene el dato de consumo alto de alcohol para el año 2002


Fuente: CEAMEG con base en Encuesta Nacional de Adicciones 2011

Porcentaje de mujeres con consumo alto de alcohol por regiones, 2011



Fuente: CEAMEG con base en Encuesta Nacional de Adicciones 2011

Incidencia acumulada del uso de drogas en la población femenina de 12 a 65 años por región



Fuente: CEAMEG con base en Encuesta Nacional de Adicciones 2011